


Model 31B

Manuele haspel met axiale voeding gemonteerd op de deur van de kast met blussercompartiment



Deze kast kan zowel voor opbouw als inbouw gebruikt worden. Bij inbouw is er een aparte kader beschikbaar.

De haspel beantwoordt aan de norm EN 671-1 en heeft CE markering

Model 31B is uitgerust met :

- ✓ Haspelflenzen in signaalrode kleur RAL 3001
- ✓ Manuele afsluitkraan 1"
- ✓ Slang conform EN694
- ✓ Noha straalpijp (dicht/sproei/straal) met vergrendeling
- ✓ Watertoevoerende delen uit messing
- ✓ Een regelbaar remsysteem
- ✓ Kleur kast: rood RAL 3001
- ✓ Deur met deurslot en 180° scharnieren
- ✓ Ø35 mm voorgeponste uitsparingen aan 3 kanten voor wateraansluiting
- ✓ 2 x Pictogram conform K.B. 17/6/97 - NBN ISO 6309


Code Somati	Slanglengte (m)		Afmetingen in mm W X H X D	Kader voor inbouw
	19 mm	25 mm		
557306	20		1105x795x230	R55206
557307		30	1105x795x230	R55206



PROTECTING TODAY'S FUTURE

Modèle 31B

Dévidoir manuel à alimentation axiale monté sur la porte de l'armoire avec compartiment



Cette armoire peut être encastrée ou apparente. Pour le modèle à encastrer, un cadre séparé est disponible.

Le dévidoir mural répond à la norme EN 671-1 et a le marquage CE.

Le Modèle 31B est équipé selon les points suivants :

- ✓ Flasques de dévidoir de couleur rouge signal RAL 3001
- ✓ Un robinet d'arrêt manuel 1"
- ✓ Un tuyau conforme à la EN694
- ✓ Une lance NOHA (fermée/jet plein/jet pulvérisé) avec verrouillage
- ✓ Parties d'alimentation d'eau en laiton
- ✓ Un système de freinage du tambour réglable.
- ✓ Couleur de l'armoire : rouge RAL 3001
- ✓ Une porte avec serrure et charnières 180°
- ✓ Ronds prédécoupés d'un \varnothing de 35 mm des 3 côtés pour le raccordement en eau
- ✓ Pictogramme conforme à l'A.R. du 17/6/97 - à la NBN ISO 6309


Code Somati	Longueur tuyau (m)		Dimensions en mm W X H X D	Cadre pour encastrement
	19 mm	25 mm		
557306	20		1105x795x230	R55206
557307		30	1105x795x230	R55206



PROTECTING TODAY'S FUTURE

Model 31B

Fire hose reel and cabinet with equipment compartement for wall-mounting or recess-mounting



The same cabinet is used for wall mounting and recess-mounting. The trim frame for recess mounting is ordered separately.

The hose reel is according to EN 671-1 and is CE-marked.

Model 31B is supplied complete with :

- ✓ Hose reel with side discs powder paint finish RAL 3001
- ✓ Manual stop valve 1"
- ✓ Hose according to EN694
- ✓ Nozzle type NOHA (shut-off/spray/jet) with locking-device
- ✓ Centre parts made of brass
- ✓ Adjustable brake
- ✓ Color of the cabinet: red RAL 3001
- ✓ Door with door locking opening 180°
- ✓ Ø 35 mm knockouts for inlet pipework on 3 sides
- ✓ 2 x Door sign in accordance with R.D. 17/6/*97 – NBN ISO 6309

Code Somati	Hose length (m)		Dimensions en mm W X H X D	Trim Frame for recess-mounting
	19 mm	25 mm		
557306	20		1105x795x230	R55206
557307		30	1105x795x230	R55206



PROTECTING TODAY'S FUTURE